

KIOTO

(Cov n° EU 17602)

Albicocco rustico a maturazione medio-tardiva, consistente e colorato, di ottimo sapore. La varietà di riferimento per la sua epoca di maturazione.



FRUTTO

- **Maturazione** : Appena dopo GOLDRICH (+ 2-3 giorni), un po' prima di BERGAROUGE®Avirine (cov) (- 2-3 giorni).
- **Sapore** : Molto buono, IR = 13 °Brix.
- **Polpa / Buccia** : La polpa è consistente e succosa, di colore arancio. La buccia è liscia e resistente alle manipolazioni.
- **Conservazione** : Buona. Tollerante al cracking (osservazioni in seguito a 70 mm di pioggia durante la raccolta del 2000 a Perpignan, nel Sud-Ovest della Francia).
- **Aspetto** : Forma ovale, colore di fondo arancio, con sfaccettatura rossa (blush) molto appariscente sul 65-75% del frutto. La colorazione è luminosa e nell'insieme molto attraente.
- **Raccolta** : In due o tre passaggi, buona tenuta sull'albero. Non si verificano lesioni alla cavità peduncolare se la raccolta avviene al corretto stadio di maturazione (colore di fondo compreso tra 7 e 8 del codice CTIFL).
- **Calibro / Carico produttivo** : Elevato potenziale produttivo (30 - 35 t/ha). Calibri prevalenti: 3A - 2A. Diradamento obbligatorio, di intensità paragonabile a TOM COT®Toyaco(cov), da combinare con un'intensa potatura invernale. Con il diradamento dei fiori si possono raggiungere calibri di 4A - 3A.

ALBERO

- **Vigore** : Da medio a scarso. Riesce a mantenere una buona ramificazione nella parte bassa dell'albero. E' opportuno adottare sestri d'impianto più fitti rispetto alla norma.
- **Potatura** : E' il passaggio chiave per una corretta gestione della varietà. Bisogna eseguire un passaggio in verde dopo la raccolta per dare luce all'interno della chioma e favorire il mantenimento dei rami corti e dei dardi. Occorre completare l'intervento con una severa potatura invernale per favorire il rinnovo di vigorosi rami misti, su cui indirizzare la fruttificazione; speronare infine a 5 cm i rami deboli e penduli.
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : Rapida e molto buona sia sui rami di un anno, sia su legno vecchio, su cui conviene indirizzare la produzione i primi anni per non rinunciare alla pezzatura e senza compromettere il vigore dell'albero.

FIORI

- **Epoca di fioritura** : Medio-tardiva, epoca HARGRAND, ottimo impollinatore per BERGAROUGE® Avirine (cov), ORANGERED® Bhart (cov) e compatibile con SYLRED (cov).
- **Impollinazione** : Autofertilità confermata nel 2000, dopo i test su branche chiuse in isolatori (30% dei fiori fertili).



• LEGGENDA

® : Marchio registrato
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione.