

SPRING BLUSH®

EA 3126TH (cov in corso)

SPRING BLUSH® è una varietà molto precoce, epoca EARLY BLUSH®Rutbhart(cov), prima di SYLRED(cov), particolarmente adatta alla zona mediterranea.



FRUTTO

- **Maturazione** : Molto precoce, uno a due giorni dopo EARLY BLUSH®Rutbhart (cov), durante il secondo stacco, e 3 a 4 giorni prima di Sylred (cov).
- **Sapore** : Buono se la raccolta è stata effettuata ad un corretto stadio di maturazione. IR di 13° Brix.
- **Polpa / Buccia** : La polpa è aranciata, succosa e soda. La buccia, di spessore medio, presenta un'ottima resistenza a manipolazioni, calibratura e confezionamento. Può essere sensibile a macchie se le piante sono state "spinte" con un'eccessiva fertilizzazione azotata nei primi due anni di fruttificazione. Il fenomeno è stato osservato su alberi reinnestati.
- **Conservazione** : Molto buona per un frutto di quest'epoca precoce; buona tenuta in frigorifero (una settimana) e in scaffale (una settimana), grazie alla buccia consistente e alla struttura della polpa.
- **Aspetto** : Notevole, di forma rotonda/ovale, con colore di fondo aranciato intenso, sovraccolore a "blush" luminoso molto appariscente, rosso uniforme su oltre il 60 - 70% della superficie dei frutti esposti al sole.
- **Calibro / Carico produttivo** : Da buono a grosso per l'epoca di maturazione: 2A (55%) - 3A (35%). Allo stato attuale possiamo stimare il potenziale produttivo in 15 t/ha in frutteti adulti, ma pensiamo che possa aumentare ulteriormente con una messa a punto dei vari aspetti di tecnica colturale che sono oggetto di studio presso le Stazioni sperimentali.
- **Raccolta** : In 2 a 3 passaggi. **MOLTO IMPORTANTE: il primo stacco non deve iniziare prima che i frutti abbiano raggiunto un colore di fondo di 7 (minimo) - 8 del codice-colore CTIFL.**
Non sono state evidenziate lesioni alla cavità pistillare. Buona tenuta dei frutti sull'albero.

ATTENZIONE una raccolta troppo precoce penalizza la qualità del frutto e potrebbe rovinare il mercato ad inizio stagione. Siate professionali !

ALBERO

- **Vigore** : Buono, il portamento dell'albero è semi-eretto e richiede che le branche vengano aperte.
- **Potatura / allevamento** : Occorre stimolare l'emissione di nuovi rami dai mazzetti di maggio sul legno vecchio. Per ottenere frutti di qualità occorre indirizzare la produzione su legno di due anni e su dardi fioriferi. Si consiglia di effettuare spuntature sul verde durante la formazione dell'albero per aumentare il numero delle branche. E' facile ottenere un buon rinnovo della vegetazione all'interno della chioma.
- **Entrata in produzione** : Buona e rapida; in ogni caso è prudente non far produrre subito la varietà sui rami dell'anno per ottimizzare il livello qualitativo.

FIORI

- **Entità della fioritura** : Da media a medio-abbondante, in epoca TOM COT®Toyaco (cov).
- **Impollinazione** : OBBLIGATORIA con TOM COT®Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT®Cotpy (cov), SYLRED (cov), BIG RED®EA4006 (cov), EARLY BLUSH®Rutbhart (cov) o SWEET RED® Red sylver (cov). Per sicurezza si consiglia di inserire due varietà di impollinatori nel frutteto.

• LEGGENDA

® : Marchio registrato
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione.

