

BORDOFLOW[®] *new*



COMPOSIZIONE:

RAME metallo g. 10 (=124 g/l)
(sotto forma di solfato di rame
neutralizzato con idrossido di calcio)
Coformulanti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE:

Sospensione concentrata

CONFEZIONI:

1 L flacone - 10 L politainer

COLORAZIONE:

Blu o non colorato

CLASSIFICAZIONE:

Xi - irritante
N - pericoloso per l'ambiente

MISCIBILITÀ:

Il prodotto è miscibile con i principali
antiparassitari ed in particolare con gli
zolfi bagnabili, con i fertilizzanti
fogliari.

TEMPO DI CARENZA:

3 gg. fragola, patata, pomodoro,
ortaggi a frutto, ortaggi a radice,
ortaggi a bulbo, solanacee,
cucurbitacee
7 gg. ortaggi a foglia, erbe fresche
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee

REGISTRAZIONE:

n. 14102 del 29.05.2008

Anticrittogamico a base di rame. Sospensione concentrata

BORDOFLOW NEW è una sospensione concentrata (flowable) al 10% di rame, caratterizzata da una particolare finezza delle particelle secondo un procedimento interamente ideato, sperimentato e sviluppato in esclusiva da Manica Spa che rende gli ioni di rame Cu^{++} altamente reattivi. Per questo motivo Bordoflow risulta efficace anche a basso dosaggio. Le caratteristiche di adesività e persistenza, proprie delle poltiglie bordolesi e legate alla presenza dell'idrossido di calcio, vengono esaltate dalla particolare formulazione liquida di Bordoflow.

Per tutte queste caratteristiche Bordoflow risulta diverso da qualsiasi altro prodotto rameico consentendo una considerevole riduzione delle dosi di rame necessarie alla difesa da funghi e batteri.

LA CONFEZIONE IN POLITAINER, IN CARTONE TOTALMENTE RICICLABILE, CONSENTE UNA RIDUZIONE DELLA PLASTICA PARI AL 60%, MASSIMA PRATICITÀ D'USO ED OTTIMO RISPARMIO NELLO SMALTIMENTO.



manica[®]

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO



VITE: contro Peronospora, con azione collaterale contro Escoriosi, Black-rot, e Muffa grigia (Botritis), prima della fioritura alla dose di 400-600 ml/hl, dopo la fioritura 500-800 ml/hl. Applicare il prodotto secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente dalla fioritura alla chiusura dei trattamenti.



POMACEE (MELO, PERO): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Erwinia amilovora (colpo di fuoco), Maculatura bruna (Alternaria), Monilia e Septoriosi del pero, nei trattamenti eradicanti dalla caduta delle foglie (autunno-inverno) 1600 ml/hl, da ingrossamento gemme ad inizio caduta foglie contro Erwinia, Ticchiolatura 800 ml/hl.



DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo (Gommosi), Muffe (Monilia), Cancri rameali, nei trattamenti autunno-invernali 1900 ml/hl.



ACTINIDIA: contro marciume del colletto 1300 ml/hl (irrorare 10-15 litri di soluzione sulla parte basale del fusto); contro Batteriosi 800 ml/hl alla caduta delle foglie.

NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancri del legno effettuare trattamenti distanziati di 15 giorni 800-1000 ml/hl.



NOCE: contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno con interventi a partire dalla pre-fioritura alla dose di 800-1000 ml/hl.



OLIVO: contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini con trattamenti alla ripresa vegetativa ed all'invasatura dei frutti 750-1250 ml/hl.

AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO, LIMETTA, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro Mal secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto, a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (all'invasatura dei frutti) 450-550 ml/hl.



FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI (lampone, ribes, mirtillo, mora): contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi 800 ml/hl.



PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE (lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, ecc.), **ORTAGGI A FRUTTO** (peperone, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, zucchini, melone, cocomero), **FAGIOLO, PISELLO, ORTAGGI A RADICE** (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsedra, rutabaga, cicoria da radice, ecc.), **ORTAGGI A BULBO** (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.): contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Antracnosi, Ruggini 800 ml/hl.



ASPARAGO: nei trattamenti in post raccolta dei turioni 800 ml/hl.

TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo): contro Peronospora 8-12 l/ha.



RISO: contro Alghe verdi, intervenendo alla comparsa dell'attacco 6-8 l/ha.

FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.): contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Antracnosi, Septoriosi, Cancri 800 ml/hl. **PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI** (conifere, cipresso, oleandro, ecc.): contro Cancri, Necrosi, Corineo (in primavera ed in autunno) 800-1500 ml/hl.




RISCIAQUO



SEPARO



SMALTISCO



CONSEGNO



Prodotto ammesso in agricoltura biologica in base alla direttiva CE 2092/91 e successive modifiche.

* vedi nota in indice.